



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ

PROMOÇÃO POR COMPETÊNCIAS E HABILIDADES – 2012
TÉCNICO DE SAÚDE PÚBLICA – ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE HIGIENE DENTAL (TSPB02)

PROVA OBJETIVA – Data 03/06/2012

Nome: _____ Inscrição: _____

1) O processo de trabalho das Equipes de Saúde Bucal-ESB fundamenta-se nos princípios da universalidade, equidade, integralidade da atenção, trabalho em equipe e interdisciplinar, foco de atuação centrado no território-família-comunidade, humanização da atenção, responsabilização e vínculo.

Quais os tipos de equipe odontológicas pode compor a Equipe de Saúde da Família-ESF:

- a) Modalidade I: composta por Cirurgião-Dentista e Auxiliar em Saúde Bucal.
- b) Modalidade II: composta por Cirurgião-Dentista, Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico em Saúde Bucal.
- c) Modalidade III: profissionais das modalidades I ou II que operam em Unidade Odontológica Móvel.
- d) Modalidade II: composta por Cirurgião-Dentista, Auxiliar em Saúde Bucal; Técnico em Saúde Bucal e agente comunitário.
- e) Alternativas A, B, C estão corretas.

2) Quais ações fazem parte das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família:

- a) Ações de promoção e proteção de saúde.
- b) Ações de recuperação.
- c) Prevenção e controle de câncer bucal.
- d) Incremento da resolução da urgência.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

3) As redes de serviços básicos de saúde podem determinar as seguintes atividades de controle do câncer bucal, EXCETO:

- a) Educação em saúde enfatizando os fatores de risco relacionados ao hábito
- b) Prática de boa odontologia restauradora
- c) Difusão de técnicas de auto-exame da boca e face
- d) Realização de biópsia sempre que necessárias
- e) Tratamento de lesões benignas, maligna simples e complexas.

4) A halitose pode ser causada por diversos fatores bucais e não bucais, fisiológicos (que requerem apenas orientação) ou patológicos (que requerem tratamento). Aponte a afirmativa INCORRETA:

- a) Entre os fatores causadores da halitose está de forma constante a placa bacteriana
- b) Em relação ao substrato que contribui para o mau hálito esta a saburra lingual causada por falta de higiene da superfície da língua.
- c) Uso de prótese mal adaptadas quando dificulta a remoção de resíduos
- d) A halitose fisiológica relaciona a patologias como a sinusite, amidalite e o aumento da salivação noturna.
- e) A halitose após horas de sono é considerada um processo fisiológico normal quando é eliminada após a primeira escovação.

5) Para compor uma mesa cirúrgica dispomos de instrumentais como, assinale a INCORRETA:

- a) Bisturi, seringa carpule.
- b) Afastador, curetas cirúrgicas.
- c) Sindesmótomo, alavancas.
- d) Discóide, cleóide, fórceps.
- e) Seringa carpule, pinça hemostática.

6) As curetas de gracey são instrumentais usados para:

- a) Cirurgia extra oral e redução de fratura mandibular.
- b) Dentística, quando o material restaurador for resina.
- c) Periodontia.
- d) Curetagem de tecido cariado.
- e) Todas alternativas estão corretas.

7) Entre as alterações que ocorrem na gravidez, podemos observar, na cavidade bucal aquelas relacionadas ao aumento da vascularização da gengiva e a resposta exagerada do periodonto aos fatores locais.

É correto afirmar:

- a) A gengivite gravídica, bastante frequente, caracteriza-se por aftas grandes provocadas por vômitos comum na gravidez.
- b) A gengivite gravídica, muito freqüente, caracteriza-se por tumefação, vermelhidão e sangramento, aparece na maioria dos casos no 3º mês de gestação.
- c) A gengivite gravídica é muito rara e requer cirurgia em todos os casos.
- d) Todas as gestantes são acometidas de gengivite por excesso de hormônio.
- e) A gengivite gravídica pode aparecer também no puerpério.

8) O palato é uma membrana que separa a cavidade bucal das fossas nasais e onde se distinguem duas partes, assinale a INCORRETA:

- a) O palato mole, também denominado véu palatino, ao qual corresponde o terço posterior, é uma estrutura suave e parcialmente móvel, que separa a cavidade bucal da faringe num estreitamento denominado istmo das fauces.
- b) O palato duro, também conhecido como abóbada palatina, a que correspondem os dois terços anteriores, tem uma forma arqueada e é constituído pela união dos ossos maxilar superior e palatino.
- c) O centro do palato está dividido por uma proeminência linear conhecida como cordão palatino, correspondente à união dos ossos palatinos.
- d) O palato mole serve para oferecer certa resistência à língua durante a mastigação e a deglutição.
- e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

9) As restaurações realizadas nos dentes de um paciente de dentição mista, nos elementos nº. 36,75, correspondem ao:

- a) Primeiro molar permanente superior direito e primeiro molar permanente inferior esquerdo.
- b) Primeiro molar permanente inferior esquerdo e primeiro pré-molar permanente inferior esquerdo.
- c) Primeiro molar permanente inferior esquerdo e segundo molar temporário inferior esquerdo.
- d) Primeiro molar permanente inferior esquerdo e segundo molar permanente inferior esquerdo.
- e) Segundo molar permanente inferior esquerdo e segundo molar temporário inferior esquerdo.

- 10) Esterilização é um processo físico ou químico para provocar a morte de microorganismos na forma vegetativa e esporulada. Considerando os métodos de esterilização utilizados em odontologia, é INCORRETO afirmar:**
- a) A autoclave é considerada como esterilização por calor úmido e a estufa por calor seco.
 - b) A esterilização em estufa deve ser de 01 (uma) hora de exposição à 170° C ou por 02 (duas) horas a exposição de 160°C.
 - c) A esterilização em autoclave deve ser de 02 (duas) horas de exposição à 121°C.
 - d) As autoclaves que realizam o processo de esterilização Flashed a temperatura de 132°C, têm seu tempo de exposição de 04 (quatro) minutos.
 - e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.
- 11) O ligamento Peridontal tem como principal função:**
- a) Nutrir a dentina perirradicular.
 - b) Proteger o colo dentário.
 - c) Unir o cemento radicular ao osso alveolar.
 - d) Produzir muco para impedir a aderência da placa bacteriana.
 - e) Produzir células de defesa; e inflamatórias.
- 12) O cimento de ionômero de vidro foi desenvolvido por Wilson e Kent nos anos 70 como uma evolução dos cimentos de silicato e policarboxilato de zinco, associando as características positivas dos dois materiais. As principais características e indicações do cimento de ionômero de vidro são, EXCETO:**
- a) Ideal para facetas em dente com alteração cromática e/ou malformação do esmalte, principalmente quando atinge ângulo.
 - b) Capacidade de se recarregar através de outras fontes de flúor, coeficiente de expansão térmico semelhante ao dente e biocompatibilidade.
 - c) Adesividade à estrutura dental (maior em esmalte) pela reação de quelação ao cálcio, liberação de íons flúor (maior no período de geleificação) contribuindo para o controle da cárie dentária e remineralização do esmalte.
 - d) Indicado para base cavitária em restaurações de amalgama de prata e/ou resina composta.
 - e) Indicado para tratamento restaurador atraumático (TRA).
- 13) Conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de microorganismos num ambiente (superfície, equipamentos, instrumental) que não os tem, ou seja, está livre de infecção, recebe a denominação de:**
- a) Esterilização.
 - b) Descontaminação.
 - c) Assepsia.
 - d) Antissepsia.
 - e) Degermação.
- 14) A sequência correta, para a realização de uma restauração de resina composta fotoativada, após o preparo cavitário é:**
- a) Aplicação do sistema de adesão, acabamento, polimento, condicionamento ácido, inserção da resina, fotopolimerização.
 - b) Condicionamento ácido, aplicação do sistema de adesão, inserção da resina, fotopolimerização, acabamento, polimento.
 - c) Fotopolimerização, condicionamento ácido, aplicação do sistema de adesão, inserção da resina, acabamento, polimento.
 - d) Fotopolimerização, acabamento, aplicação do sistema de adesão, inserção da resina, polimento, condicionamento ácido.
 - e) Polimento, condicionamento ácido, inserção da resina, fotopolimerização, aplicação do sistema de adesão, acabamento.

15) Analise as afirmativas abaixo, no tocante ao flúor:

- I. O fluoreto de sódio 0,05% pode ser indicado em pacientes de médio ou alto risco/atividade de cárie, após a avaliação criteriosa do profissional, utilizado por meio de bochecho com 10ml de solução por 1 minuto, uma vez ao dia.
- II. O fluoreto de sódio 0,02% pode ser utilizado em crianças de 0 a 36 meses de idade, aplicando 4 gotas por arco na ponta de um cotonete e esfregar o mesmo em todos os dentes após a limpeza/escovação (sem dentifrício fluorado), uma vez ao dia.
- III. O gel de flúor fosfato acidulado com concentração de 1,23% de fluoreto podem ser aplicados por moldeiras ou por pincelamento/embrocção em pacientes, com baixo risco de cárie, 4 a 6 vezes ao ano.
- IV. O verniz com flúor tem como vantagens: baixo risco de toxicidade aguda, se deglutido e a praticidade na aplicação.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

16) A saliva possui uma enzima que inicia o processo de digestão e é chamada de:

- a) Tripsina.
- b) Maltase.
- c) Amilase.
- d) Pepsina.
- e) Albumina.

17) Com relação à proteção da equipe odontológica contra a ação nociva das radiações emitidas pelos aparelhos de raios x sobre os tecidos vivos, recomenda-se para os profissionais da equipe:

- I. Utilizar avental de chumbo ou barreiras de proteção.
- II. Em crianças de pouca idade, segurar o filme radiográfico em posição para realizar corretamente a técnica.
- III. Nunca ficar na direção do feixe primário.

Estão corretos os itens:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) I e III, apenas.

18) Quando um usuário do SUS necessita de um certo procedimento odontológico que não está disponível na sua Unidade Básica de Saúde, ele é encaminhado a um outro Centro de diferente complexidade, onde receberá o procedimento necessário. Em seguida, feita a ação, o paciente deverá ser encaminhado à sua Unidade de origem para dar continuidade ao tratamento. Este sistema é conhecido como:

- a) Reforma sanitária.
- b) Atenção básica.
- c) Sistema de referência e contra referência.
- d) Sistema de equidade.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores estão corretas.

- 19) Erosão ácida é uma ameaça à saúde dental, está relacionada com a dieta moderna que é composta por alimentos e bebidas altamente ácidos. Entre os sinais que a erosão ácida pode estar presente, assinale a INCORRETA:**
- a) Descoloração acentuada, os dentes podem apresentar uma cor amarela escura que é a dentina exposta.
 - b) A contínua exposição da dentina com o passar do tempo, pode tornar os dentes extremamente sensíveis.
 - c) Podem aparecer pequenas lesões em forma de taças na superfície de mastigação dos dentes.
 - d) Dentes arredondados e com as superfícies e bordas ásperas.
 - e) As afirmações acima não são sinais de erosão ácida.
- 20) As alterações fisiológicas ou funcionais que podem aparecer na cavidade bucal do idoso , decorrente do uso e do processo de envelhecimento são, EXCETO:**
- a) Aumento de queratização da gengiva, diminuindo a predisposição a lesões gengivais.
 - b) Polpa dentária reduzida, fibrótica, com menor resposta a estímulos e testes de sensibilidade.
 - c) Desvio mesial dos dentes provocados pela força de oclusão.
 - d) Varicosidades linguais no ventre da língua.
 - e) Alterações regressivas das glândulas salivares, levando a mudanças qualitativas e quantitativas na saliva.
- 21) O servidor poderá obter licença por motivo de doença que acometer pessoa da família, provando ser indispensável sua assistência pessoal e não podendo ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, nos seguintes casos:**
- a) Cônjuge ou companheiro e sobrinhos menores de 18 anos.
 - b) Pai, mãe, padrasto, madrasta, sogro e sogra.
 - c) Cônjuge ou companheiro, filhos, avô e avó.
 - d) Apenas para acompanhamento de filhos menores de 12 anos.
 - e) Cônjuge ou companheiro, enteados, filhos, pai, mãe, padrasto, madrasta e irmãos.
- 22) Pedro Henrique foi admitido na Autarquia Municipal de Saúde em 02.05.2007. Em 01.05.2012 completou cinco (05) anos ininterrupto de exercício no município, fazendo jus a três meses de licença-prêmio com a remuneração do cargo. Ocorre que nesse período o servidor apresentou quatro (04) faltas injustificadas ao serviço. Neste caso, é correto afirmar que:**
- a) Não se concederá licença-prêmio ao servidor, em razão da ocorrência de faltas injustificadas no período de 02.05.2007 a 01.05.2012.
 - b) Poderá ser concedida a licença-prêmio somente em gozo, pois a ocorrência de falta injustificada impede a concessão da licença-prêmio em pecúnia.
 - c) Poderá ser concedida a licença-prêmio normalmente, a contar de 01.05.2012, pois a falta injustificada não interfere na concessão da licença-prêmio.
 - d) Poderá ser concedida licença-prêmio em 01.09.2012, pois as faltas injustificadas retardarão a concessão da licença na proporção de um mês para cada falta.
 - e) Poderá ser concedida licença-prêmio, desde que sejam descontados os quatro (04) dias de faltas injustificadas.
- 23) É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, mesmo que haja compatibilidade de horários, no seguinte caso.**
- a) Um cargo de enfermeiro com outro de professor.
 - b) Dois cargos privativos de enfermeiro.
 - c) Um cargo de enfermeiro com outro de advogado.
 - d) Dois cargos privativos de médico.
 - e) Um cargo de técnico de enfermagem com outro de enfermeiro.

24) Níceo, servidor público da Autarquia Municipal de Saúde, retirou do seu local de trabalho, sem estar legalmente autorizado, documento pertencente ao patrimônio público. Tício, também servidor da A.M.S., não está sendo pontual no cumprimento de sua jornada de trabalho, chegando atrasado com frequência. Sobre os fatos narrados é CORRETO afirmar:

- a) Em nenhuma das condutas narradas há descumprimento dos deveres, das proibições e responsabilidades funcionais.
- b) Apenas na conduta de Níceo apresenta descumprimento dos deveres, das proibições e responsabilidades funcionais.
- c) Apenas a conduta de Tício apresenta descumprimento dos deveres, das proibições e responsabilidades funcionais.
- d) Os dois servidores, Níceo e Tício, adotaram condutas que são proibidas ao servidor público.
- e) Níceo apresentou uma conduta que é proibida ao servidor público e Tício deixou de cumprir com um dever funcional.

25) De acordo com a Lei nº. 4.928/92 todas as opções abaixo são penalidades disciplinares, EXCETO:

- a) Repreensão.
- b) Suspensão.
- c) Remoção de ofício para outro órgão ou unidade administrativa.
- d) Demissão.
- e) Cassação da aposentadoria ou da disponibilidade.