



TESTE SELETIVO

EDITAL Nº 144/2023 - DDH/SMRH

FUNÇÃO:	AUXILIAR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
NOME DO CANDIDATO:	

INSTRUÇÕES GERAIS

O candidato receberá do fiscal:

- Um Caderno de Provas contendo: **Prova Objetiva** com 30 (trinta) questões objetivas, cada qual com apenas 1 (uma) alternativa correta;
- Ao ser autorizado a abertura do Caderno de Provas, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Verifique se os dados impressos na Folha de Respostas correspondem aos seus. Em caso de irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal.
- A duração desta prova será de **3 (três) horas**, incluindo o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas.
- Para cada questão da Prova Objetiva, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – preencha o círculo correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão. Anulam a questão: marcar mais de 1 (uma) alternativa em uma mesma questão na Folha de Respostas, emendas ou rasuras.
- A Folha de Respostas **NÃO** pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:
Exemplo correto de preenchimento: ●
- Não serão permitidos: empréstimos de materiais; consultas e comunicação entre os candidatos; uso de livros, apontamentos, relógios, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos celulares, que deverão ser desligados e colocados no saco plástico fornecido pelo Fiscal.
- Não serão permitidas perguntas ao Fiscal sobre as questões da prova.
- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal.
- Este caderno de Provas deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente com a Folha de Respostas, devidamente assinados.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.

Transcreva abaixo as suas respostas, dobre a linha pontilhada e destaque cuidadosamente esta parte.

RESPOSTAS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

O gabarito preliminar estará disponível no endereço eletrônico
<https://portal.londrina.pr.gov.br/> a partir das 21 horas do dia 25 de junho de 2023.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná

Teste Seletivo Edital nº 144/2023 - DDH/SMRH

Auxiliar de Serviços Funerários

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões 1, 2 e 3.

Postos de gasolina reduzem os preços

Um dia após a Petrobras anunciar reduções nos preços da gasolina, diesel e do gás de cozinha, postos de combustíveis começaram a reduzir os valores cobrados nas bombas, mas a diminuição não foi tão rápida quanto verificada em momentos de reajustes de preços. O governo vem pressionando a baixa rápida dos preços, com a promessa de fiscalização pelo Ministério da Justiça. A maior redução de preços encontrada pela equipe de jornalismo foi nesta quarta (17 de maio) em São Paulo capital foi de R\$ 0,40 no litro da gasolina. O litro da gasolina comum era vendido a R\$ 4,99, mesmo patamar da gasolina aditivada, que viu seu preço recuar R\$0,60.

Jornal Folha de São Paulo

17.mai.2023 às 18h06

(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/05/postos-de-combustiveis-reduzem-preco-da-gasolina-em-ate-r-040.shtml>. Acesso em junho de 2023). Adaptado.

Questão 1

O gênero textual a qual o texto pertence é:

- a) Receita
- b) Biografia
- c) Notícia
- d) Poesia
- e) Crônica

Questão 2

Qual é o assunto do texto?

- a) A troca das bombas de gasolina.
- b) Alta dos preços da gasolina.
- c) O preço do diesel vai aumentar.
- d) O preço do gás de cozinha vai aumentar.
- e) Redução dos preços da gasolina.

Questão 3

No parágrafo: O governo vem pressionando a **baixa** rápida dos preços ...

A palavra em negrito pode ser substituída por:

- a) salto
- b) queda
- c) crédito
- d) prestígio
- e) valorização

Questão 4

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente:

- a) coragem, canjica, sarjeta, monge
- b) coragem, cangica, sarjeta, monje
- c) corajem, canjica, sargeta, monge
- d) corajem, cangica, sarjeta, monge
- e) coragem, canjica, sargeta, monge

Questão 5

Assinale a alternativa correta:

- a) Mais de dois professores faltou.
- b) Deu duas horas no relógio do aeroporto.
- c) Quem foi os responsáveis pelo vazamento de água?
- d) Os meninos ficou gratos.
- e) Havia sérios problemas na escala de trabalho.

MATEMÁTICA

Questão 6

Um auxiliar de serviços funerários está trabalhando em uma reforma de um cemitério e suas tarefas são divididas diariamente da seguinte forma: 30% do tempo para construção de novos muros de alvenaria, 20% do tempo para trabalhos de carpintaria, 10% do tempo para pintura e o restante do tempo em outras atividades. Se ele trabalha 8 h por dia, durante 5 dias na semana, quantas horas ele dedica às outras atividades, por semana, considerando que não teve falta no trabalho?

- a) 10 h
- b) 12 h
- c) 14 h
- d) 16 h
- e) 18 h



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná

Teste Seletivo Edital nº 144/2023 - DDH/SMRH

Auxiliar de Serviços Funerários

Questão 7

Um auxiliar de serviços funerários precisa construir um cercado retangular para delimitar uma área onde serão realizados os preparativos para um funeral. O cercado terá um comprimento 3 m maior do que a largura. Sabendo que o perímetro total do cercado é de 36 m, qual é a largura do cercado?

- a) 5 m
- b) 7 m
- c) 10 m
- d) 12 m
- e) 15 m


Questão 8

Durante o preparo de uma argamassa foram utilizados 1 medida de cimento, 3 medidas de areia e água. A fração que representa a proporção de cimento em relação a de areia é:

- a) 1/3
- b) 1/2
- c) 1/4
- d) 3/4
- e) 3/2

Questão 9

Um pedreiro foi contratado para revestir uma loja com pisos de cerâmica. A imagem representa a área total a ser revestida:



Fonte: Elaborado pelo autor

Considerando que cada quadrado da malha representa 1m² podemos afirmar que a medida da área a ser revestida é de:

- a) 5 m²
- b) 9 m²
- c) 16 m²
- d) 18 m²
- e) 20 m²

Questão 10

Uma empresa contratou 15 funcionários para reformar um hospital em aproximadamente 60 dias. Se a empresa reduzir o número de funcionários para 10, podemos dizer que a reforma ficará pronta por volta de:

- a) 20 dias
- b) 25 dias
- c) 40 dias
- d) 60 dias
- e) 90 dias

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11

A Norma Regulamentadora Nº 6 (NR-06) do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), é responsável pela regulamentação dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's. Segundo essa norma, toda empresa é obrigada a fornecer aos colaboradores os EPI's adequados de forma gratuita, bem como informar sobre as práticas de segurança, responda as questões 11 a 13.

Assinale a alternativa que corresponde aos itens denominados como EPI's:

- a) Capacete de segurança, luvas de proteção, óculos de proteção facial e colher de pedreiro.
- b) Protetores auditivos, luvas de proteção, martelo, máscaras e respiradores.
- c) Capacete de segurança, óculos de proteção facial, protetores auditivos, máscaras e respiradores.
- d) Capacete de segurança, luvas de proteção, cinturões de segurança e colher de pedreiro.
- e) Capacete de segurança, luvas de proteção, óculos de proteção facial e martelo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná

Teste Seletivo Edital nº 144/2023 - DDH/SMRH

Auxiliar de Serviços Funerários

Questão 12

Ainda sobre Equipamento de Proteção Individual - EPI, assinale a alternativa correta que apresenta um EPI para proteção dos membros superiores:

- a) Luvas
- b) Calçado
- c) Perneira
- d) Macacão
- e) Meia

Questão 13

Sobre os equipamentos de proteção individual - EPI é correto afirmar que:

- a) A limpeza, guarda e conservação é de responsabilidade da organização.
- b) A limpeza, guarda e extravio é de responsabilidade da organização.
- c) A limpeza, guarda e conservação é de responsabilidade do trabalhador.
- d) Apenas o extravio do EPI é de responsabilidade do trabalhador.
- e) A guarda e conservação é de responsabilidade do trabalhador.

Questão 14

Sobre os equipamentos utilizados na construção civil, leia as afirmações a seguir:

I - O prumo verifica se os tijolos e blocos de concreto estão no mesmo alinhamento vertical.

II - O nível verifica se os tijolos e blocos de concreto estão no mesmo alinhamento horizontal.

III - O esquadro verifica o ângulo no encontro de duas paredes.

Assinale a alternativa correta:

- a) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- b) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- d) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

Questão 15

A brita é um material muito utilizado na construção civil. Sobre ela é correto afirmar que:

- a) É o material obtido a partir da mistura de cimento, água, areia, brita e aditivos.
- b) É um pó fino, com propriedades aglutinantes.
- c) É obtida a partir da trituração de rochas, que podem incluir: basalto, granito, gnaisse e calcário.
- d) É um agregado médio proveniente de entulhos, materiais de demolição e outros tipos de resíduos de construção de classe A.
- e) São substâncias adicionadas as argamassas ou concretos com finalidade de modificar as propriedades da massa fresca ou do produto final.

Questão 16

Na construção civil, a mistura de cimento, água, areia e brita, resulta num material composto, muito utilizado, chamado de:

- a) Concreto
- b) Pasta de cimento
- c) Cal
- d) Aço
- e) Argamassa

Questão 17

Assinale a alternativa correta correspondente a areia lavada:

- a) É um aglomerante ativo e hidráulico obtido a partir do cozimento de calcários naturais ou artificiais.
- b) Depois de ser extraída dos rios por meio de dragas de sucção, o material é separado da água pelo processo de decantação.
- c) É o agregado graúdo resultante da fragmentação mecânica de rochas.
- d) É um aglomerante ativo e hidráulico obtido a partir do cimento.
- e) É o agregado graúdo resultante da mistura de água e aditivos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná

Teste Seletivo Edital nº 144/2023 - DDH/SMRH

Auxiliar de Serviços Funerários

Questão 18

Os elementos que fazem parte da fundação, na construção civil, são:

- a) Sapatas, bloco de fundação, radiers, estacas e tubulões
- b) Vigas, pilares, lajes, baldrames, contrapiso e contraverga
- c) Marquise, radiers, soleira, treliça e verga
- d) Sapata, bloco de fundação, contrapiso e platibanda
- e) Vigas, pilares, baldrame, estacas e marquise

Questão 19

Assinale a alternativa correta que corresponde ao tipo de alvenaria de uma vez:

- a) Método construtivo de alvenaria de tijolos que consiste em colocar os elementos no seu sentido longitudinal um após o outro (tijolo em pé).
- b) É a alvenaria composta de vários materiais, tais como: cimento areia e cal.
- c) É a alvenaria composta apenas por cimento e areia.
- d) Método construtivo de alvenaria de tijolos que consiste em colocar os elementos com a face de maior área para baixo, ficando a maior dimensão transversal do tijolo, coincidente com a largura da parede (tijolo deitado).
- e) É alvenaria composta apenas por tijolos cerâmicos.

Questão 20

São estruturas montadas, de forma provisória, para facilitar trabalhos em locais elevados de uma construção:

- a) Talude
- b) Andaimes
- c) Níveis
- d) Vigas
- e) Caibro

Questão 21

A Lei nº 11.468, de 29 de dezembro de 2011 e suas alterações institui o Código de Posturas do Município de Londrina.

Sobre essa legislação municipal, responda às questões 21 a 26.

A dimensão mínima de profundidade de uma cova funerária aberta no terreno, para adultos, deve ser de:

- a) 1,75 m
- b) 2 m
- c) 1,55 m
- d) 1,5 m
- e) 2,5 m

Questão 22

Sobre os tipos de cemitérios, assinale a alternativa correta que contempla os tipos previstos conforme o art. 279 da Lei nº 11.468, de 29 de dezembro de 2011 e suas alterações:

- a) Convencionais e cemitérios parques
- b) Cemitérios parques e cemitérios verticais
- c) Convencionais, cemitérios parques, cemitérios verticais, e cemitérios de animais domésticos de pequeno e médio portes
- d) Convencionais, cemitérios parques e cemitérios de animais domésticos de pequeno e médio portes
- e) Convencionais, cemitérios parques e cemitérios verticais

Questão 23

As inumações, exceto em casos excepcionais, serão realizadas:

- a) Diariamente nos horários normais de funcionamento dos cemitérios, sempre no período da manhã.
- b) Diariamente nos horários especiais de funcionamento dos cemitérios, sempre no período da tarde.
- c) Diariamente nos horários especiais de funcionamento dos cemitérios.
- d) Diariamente nos horários normais de funcionamento dos cemitérios.
- e) Diariamente, apenas no período da manhã, exceto nos feriados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná

Teste Seletivo Edital nº 144/2023 - DDH/SMRH

Auxiliar de Serviços Funerários

Questão 24

A solicitação de abertura de sepultura para inumação deverá ser confirmada pelo interessado com, no mínimo, quantas horas de antecedência da hora marcada para o funeral?

- a) 6 h
- b) 8 h
- c) 12 h
- d) 20 h
- e) 24 h

Questão 25

O horário que os cemitérios estarão abertos ao público e o tempo que as capelas podem funcionar são, respectivamente:

- a) das 7 às 18 h e 24 h por dia
- b) das 8 às 18 h e 12 h por dia
- c) das 7 às 20 h e 24 h por dia
- d) das 8 às 18 h e 24 h por dia
- e) das 8 às 20 h e 12 h por dia

Questão 26

Conforme artigo 300, só serão permitidas exumações:

- a) Após 3 anos em se tratando de adultos, e 1 ano e 6 meses, em se tratando de menores de 6 anos, contados da data do sepultamento.
- b) Após 2 anos em se tratando de adultos, e 2 anos, em se tratando de menores de 6 anos, contados da data do sepultamento.
- c) Após 6 meses tanto para adultos e menores de 6 anos, contados da data do sepultamento.
- d) Após 5 anos tanto para adultos e menores de 6 anos, contados da data do sepultamento.
- e) Após 30 dias, tanto para adultos e menores de 6 anos, contados da data de sepultamento.

Questão 27

De acordo com a Lei Municipal nº 2.837 de 01/12/1977 - Lei de Criação da ACESF, parágrafo 10, os cemitérios públicos, em regime de exploração direta ou de concessão, deverão reservar _____ do total da área destinada a sepulturas ou jazidos para inumação de pessoas carentes.

A alternativa correta que preenche a lacuna é:

- a) 10%
- b) 15%
- c) 25%
- d) 30%
- e) 35%

Questão 28

Ainda sobre a Lei de Criação da ACESF, o transporte de mortos por estradas de rodagem do município de Londrina para outras localidades, poderá ser também executado:

- a) Pelo auxiliar de serviços funerários que estiver na escala de trabalho.
- b) Pela polícia militar do Estado do Paraná, empresas ou serviços funerários municipais e por funerárias particulares de outras localidades.
- c) Pela guarda municipal acompanhada pelo auxiliar de serviços funerários que estiver na escala de trabalho.
- d) Pela guarda municipal e empresas ou serviços funerários municipais.
- e) Pelo auxiliar de serviços funerários acompanhado de um familiar.

Questão 29

Conforme edital nº 144/2023 - DDH/SMRH uma das funções do auxiliar de serviços funerários é realizar abertura e fechamento de covas e gavetas (carneiros).

Assinale a alternativa correta que apresenta uma ferramenta utilizada para a medição da área de escavação:

- a) Estaca
- b) Enxada
- c) Trena
- d) Paquímetro
- e) Corda



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná

Teste Seletivo Edital nº 144/2023 - DDH/SMRH

Auxiliar de Serviços Funerários

Questão 30

No almoxarifado do Cemitério Padre Anchieta, na cidade de Londrina, estão armazenados: madeiras e embalagens de papel.

Assinale a classe correta do tipo de extintor que deverá ser utilizada para combater um princípio de incêndio:

- a) Classe K
- b) Classe D
- c) Classe C
- d) Classe B
- e) Classe A