



COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

DECRETO MUNICIPAL N° 189/2023

FUNÇÃO:	TSPB01 TÉCNICO DE SAÚDE PÚBLICA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM II
NOME DO CANDIDATO:	

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Você recebeu do fiscal este **CADERNO DE QUESTÕES** com **25 (vinte e cinco)** itens da prova objetiva, corretamente ordenados de 1 a 25 sem falhas ou repetições.

Sobre a carteira, está disponível a **FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA** para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o **Cargo** especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, **Caneta Esferográfica Transparente**, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. **Leia atentamente cada item da prova objetiva. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa. Na folha de respostas, preencha o círculo correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão. Anulam a questão: marcar mais de 1 (uma) alternativa em uma mesma questão, emendas ou rasuras.**
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
7. Você dispõe de **04 (quatro)** horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Não serão permitidas perguntas ao Fiscal sobre as questões da prova.
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal.
11. Este caderno de Provas deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente com a Folha de Respostas, devidamente assinados.
12. O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.

Transcreva abaixo as suas respostas, dobre a linha pontilhada e destaque cuidadosamente esta parte.

RESPOSTAS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná

Promoção por Competências e Habilidades 2023

Técnico de Saúde Pública – Assistência de Enfermagem II

1. O Sistema Único de Saúde, com seus princípios organizativos e doutrinários do SUS, leis que regulamentam a sua organização. Em 05/10/1988, na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 196 a saúde passou a ser um “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. E a organização da saúde deve constituir uma rede hierarquizada e regionalizada, com a participação da comunidade na administração dos serviços de saúde. Assim em 1990 duas Leis, conhecidas como Leis orgânicas do SUS, foram promulgadas, a Lei nº 8080 que cria o Sistema Único de Saúde e a Lei nº 8142. Responda a alternativa correta referente a Lei nº 8142.

- a) Regulamenta a habilitação do município ao recebimento de recursos financeiros.
- b) Regulamenta a participação da comunidade na gestão do sistema de saúde por meio do Conselho de saúde.
- c) Regulamenta sobre a descentralização dos serviços de saúde.
- d) Regulamenta a contratação dos serviços filantrópicos e privados no SUS de forma complementar.
- e) Regulamenta a universalidade, integralidade e equidade no sistema de saúde /SUS.

2. O processo de Acolhimento e Classificação de Risco em obstetrícia é uma ação de caráter interdisciplinar e envolve diferentes profissionais, sendo de responsabilidade do técnico/auxiliar de enfermagem as seguintes atribuições:

- I. Acolher a mulher e acompanhante de forma cordial e responsável, escutando a queixa, e os medos e expectativas da mulher.
- II. Não realizar reclassificação da mulher enquanto aguardam atendimento.
- III. Acomodar e/ou posicionar a usuária adequadamente para que possa ser avaliada na classificação de risco.
- IV. Realizar passagem de plantão regularmente, é permitido abandonar o plantão sem que outro funcionário o assuma.
- V. Aferir sinais vitais da mulher.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as alternativas I; II; IV e V estão corretas.
- b) Apenas as alternativas I; III e V estão corretas.
- c) Apenas as alternativas II III e IV estão corretas.

- d) Apenas as alternativas II III e IV estão corretas.
- e) Apenas as alternativas III e V estão corretas.

3. Uma das técnicas da enfermagem é a medida da pressão arterial. Esta verificação da pressão e ou aferição é importante em todos os ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso), com a técnica correta. A pressão medida é exercida pela passagem do sangue no interior das artérias causada pela resistência dos vasos, viscosidade sanguínea ou aumento do sangue circulante por isso o preparo do paciente para a medida da pressão arterial é muito importante. O profissional de enfermagem deve ser muito responsável e estabelecer comunicação assertiva, checagem de condições da pessoa, posição correta e aparelho adequado. Assinale a alternativa correta.

<input type="checkbox"/>	Explicar o procedimento ao paciente e solicitar para que não fale durante a medida.
<input type="checkbox"/>	Repouso de pelo menos 5 minutos (ambiente calmo), evitar bexiga cheia, não ter praticado exercícios físicos 60 a 90 minutos antes, evitar fumar 30 minutos antes da medida.
<input type="checkbox"/>	A posição de pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado e o braço na altura do coração, apoiado com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido.
<input type="checkbox"/>	Para a aferição da pressão, qualquer manguito é adequado ao braço.

A sequência correta de cima para baixo é:

- a) F, V, F, V.
- b) V, V, F, F.
- c) F, F, F, F.
- d) V, V, V, F.
- e) V, F, V, V.

4. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi instituído pelo Ministério da Saúde (MS) mediante a publicação da Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, que tem o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde. Conforme portaria define-se evento adverso como:

- a) Aqueles registros de casos de doenças que podem gerar um alerta para o fato de outros acontecimentos estarem ocorrendo.
- b) Incidente que resulta em dano ao paciente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná

Promoção por Competências e Habilidades 2023

Técnico de Saúde Pública – Assistência de Enfermagem II

- c) Comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública.
- d) Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
- e) Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.

5. Na Política Nacional de Humanização (PNH), foram desenvolvidos vários dispositivos que são acionados nas práticas de produção de saúde, envolvendo coletivos e visando promover mudanças nos modelos de atenção e de gestão. Assinale a alternativa que corresponde a um dos dispositivos preconizados pela PNH.

- a) Igualdade.
- b) Co-gestão.
- c) Acolhimento com classificação de risco.
- d) Equidade.
- e) Universalidade.

6. O Código de Ética Profissional pode ser definido como um conjunto de normas, direitos e princípios morais que servem como fundamentos para orientar o exercício de determinada profissão e segundo o Código de Ética da Enfermagem:

- I. É dever do profissional de enfermagem registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.
- II. É dever provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência.
- III. É vetado o registro informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada.
- IV. É dever do profissional de enfermagem comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que firam preceitos do presente Código e da legislação do exercício profissional.
- V. É permitido receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir Assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem.

Marque a alternativa correta:

- a) Apenas alternativas I; II e III estão corretas.
- b) Apenas alternativas I; IV e V estão corretas.
- c) Apenas alternativas I; II e V estão corretas.
- d) Somente a alternativa II está incorreta.
- e) Apenas alternativas I; III e IV estão corretas.

7. O suicídio constitui uma importante questão de saúde pública no mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, até 2020, mais de 1,5 milhões de pessoas vão cometer suicídio. O suicídio é um problema complexo e que resulta da interação de fatores como biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais sendo que o profissional de enfermagem precisa estar atento e preparado para atender ao usuário que apresenta ideias de morte. O objetivo é preencher uma lacuna criada pela desconfiança, desespero e perda de esperança e dar à pessoa a esperança de que as coisas podem mudar para melhor. No atendimento ao paciente com ideias suicidas o auxiliar/técnico de enfermagem deve:

- a) Ouvir atentamente, ficar calmo e entender os sentimentos da pessoa.
- b) Evitar sua preocupação, cuidado e afeição.
- c) Fazer comentários invasivos e pouco claros.
- d) Interromper muito frequentemente.
- e) Ficar tranquilo afinal pessoas que ficam ameaçando suicídio não se matam.

8. O auxiliar/técnico de enfermagem deve estar preparado para identificar no seu território situações de risco e vulnerabilidade. A violência infelizmente está presente em nossa realidade, acometendo todas as idades. A violência pode se classificar conforme sua natureza (física, psicológica, sexual, negligência e ou abandono). No caso onde a vítima for criança e ou adolescente em qualquer natureza da violência, além da assistência prestada deve-se: Assinale a alternativa correta.

- a) Preencher ficha do SINAN, comunicar imediatamente o supervisor(a) do turno, acionar conselho tutelar.
- b) Afastar a família, acionar conselho tutelar.
- c) Fazer as anotações em prontuário, não precisa o auxiliar ou técnico preencher a ficha SINAN.
- d) Colher os testes de exames para IST, por isso não precisa notificar a ocorrência.
- e) Não denunciar a situação para proteção do profissional que está atendendo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná

Promoção por Competências e Habilidades 2023

Técnico de Saúde Pública – Assistência de Enfermagem II

9. O abuso de Substâncias Psicoativas (SPA) é o terceiro transtorno psiquiátrico mais prevalente, estando associado aos mais diversos problemas sociais, familiares e de saúde. Quanto ao uso de substâncias psicoativas é correto afirmar:

- a) Tolerância é a necessidade de quantidades progressivamente maiores da substância para atingir a intoxicação ou o efeito desejado;
- b) O álcool é uma droga estimulante, afeta o cérebro, fazendo com que ele funcione de forma mais lenta;
- c) O álcool não é a droga mais produzida, consumida e que causa mais dependência em todo o mundo;
- d) pessoas com dependência de álcool, ao se absterem ou diminuírem a quantidade habitual ingerida, não apresentam sinais e sintomas como agitação, tremores, vômitos e alterações do humor, caracterizando a síndrome de abstinência do álcool (SAA).
- e) A internação em hospital especializado é o único recurso para o tratamento de usuários de Substâncias Psicoativas.

10. O profissional de saúde ao fazer qualquer abordagem em pessoas sobre Infecção Sexualmente Transmissível/IST tem como objetivo:

Preencha as lacunas abaixo, e em seguida, assinale alternativa correta.

Evitar a _____ da doença para parcerias sexuais e para os conceitos no caso de _____.

Oferecer os testes rápidos de: _____.

Promover o uso de preservativos (masculino ou feminino) com vistas à redução de _____ de reinfecção.

Buscar _____ para o diagnóstico e o tratamento de IST.

- a) Cura, parto, somente HIV, riscos, parceiros(as).
- b) Transmissão, gestante, somente HIV, riscos, parceiros(as).
- c) Riscos, nascimento, HIV e hepatites virais, parceiros(as), riscos.
- d) Cura, parto, hepatites virais, riscos, parceiros(as).
- e) Transmissão, gestante, HIV, hepatites e sífilis, riscos, parceiros(as).

11. O acolhimento a demanda espontânea deve ser realizado por toda equipe de saúde da atenção básica.

O acolhimento fundamenta-se no trabalho integrado de toda a equipe de saúde, sendo um processo que requer a participação multiprofissional. Estar sempre atentos para identificarem riscos, sofrimento e vulnerabilidade, possibilitando atendimento oportuno e intervenção precoce. A Unidade de saúde/ atenção primária se constitui na principal porta de entrada do sistema de saúde, por isso, o atendimento a ser realizado segundo as necessidades do usuário, e deve a equipe ter empatia. Assinale a alternativa correta.

- a) Reduzir o grau de autonomia do usuário.
- b) Manter o modelo da fragmentação do usuário.
- c) Manter o atendimento centrado no profissional médico.
- d) Reduzir o grau de vínculo e confiança entre o profissional e o usuário.
- e) Mudar o foco da abordagem por doença para a pessoa.

12. Diabetes é a uma principal causa de amputações de membros inferiores e de cegueira adquirida. No caso da Diabetes tipo 1, cerca de 30 a 40% dos pacientes desenvolverão nefropatia em um período entre 10 a 30 anos após o início da doença. No DM tipo 2, até 40% dos pacientes apresentarão nefropatia após 20 anos da doença. Processos educativos podem reduzir pela metade o número de hospitalizações por diabetes e ou suas complicações. As pessoas que utilizam rotineiramente a insulina no ambiente doméstico precisam ser monitorados pela equipe e necessitam compreender alguns cuidados. Assinale a alternativa correta

- a) Aplicação da insulina pode ser realizada nas regiões dos braços (parte externa e superior), nas coxas (parte anterior lateral), na região abdominal e na região glútea, via intradérmica.
- b) Deve-se fazer rodízio na aplicação diária de insulina para evitar complicações tais como: hipermetrofia ou atrofia no local.
- c) Pode aplicar a insulina perto das juntas, na área da virilha, no umbigo e na linha média do abdômen.
- d) A posição da agulha no local da aplicação deverá ser realizada, num ângulo de 90º graus, independente se são pessoas muito magras ou crianças menores.
- e) Aplicação da insulina pode ser realizada nas regiões dos braços (parte externa e superior), nas coxas (parte anterior lateral), na região abdominal e na região glútea, via intra muscular.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná

Promoção por Competências e Habilidades 2023

Técnico de Saúde Pública – Assistência de Enfermagem II

13. O paciente com suspeita de dengue sem sangramento espontâneo, além das medidas de pressão em duas posições (sentado e em pé) deve -se fazer a prova do laço. Responda a alternativa correta:

- a) Calcular a média de pressão arterial, insuflar o manguito até o valor médio e manter durante cinco minutos seja adulto ou criança.
- b) A prova do laço será positiva se houver 2 ou mais petéquias, seja em adultos ou crianças;
- c) A prova do laço deverá ser repetida no acompanhamento clínico do paciente apenas se previamente negativa.
- d) Quando a prova do laço der negativa não precisa acompanhar o paciente.
- e) A pessoa com suspeita de dengue deve retornar somente piorar o caso independente do resultado da prova de laço.

14. O diagnóstico do Covid-19 é realizado por meio da coleta de secreção da orofaringe, para análise da presença do vírus SARS-CoV2 seja por meio do RT-PCR ou TR de antígeno. Assinale a alternativa incorreta referente ao procedimento de coleta:

- a) Posicionar o paciente com cabeça apoiada e introduzir um swab na cavidade nasal, com angulação de 30° a 45°, fazer movimentos circulares e repetir na outra narina.
- b) Utilizar a paramentação completa: avental, gorro, óculos ou protetor facial, luvas, máscara (N95 ou PFF2).
- c) Fazer o cadastro da requisição no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).
- d) Orientar o paciente referente o resultado e os cuidados de isolamento.
- e) A coleta pode ser realizada com máscara comum.

15. O atendimento da equipe de Suporte Básico de Vida na Parada Cardiorrespiratória de um paciente adulto, deve ser sistematizada por meio do protocolo CABD, recomendado pela American Heart Association de 2020, assinale a alternativa correta:

- a) Compressões de 100 a 120 movimentos por minuto, uso de cânula orofaríngea, ventilação com pressão positiva de 1 ventilação a cada 10 segundos e uso de DEA.
- b) Cinco ciclos de 30 compressões e duas ventilações com bolsa válvula máscara, uso de cânula orofaríngea, alternar o profissional que esteja nas compressões a cada 2 minutos e aplicar DEA assim que disponível.

- c) Aprofundar o tórax no máximo 4 cm e evitar ventilações excessiva.
- d) Realizar durante todo atendimento 30 compressões e três ventilações com bolsa válvula máscara, até chegada da equipe médica.
- e) Realizar RCP 30 compressões e três ventilações durante todo atendimento, aprofundando tórax 4 cm, e aplicar DEA após primeiro ciclo.

16. Assinale a alternativa incorreta sobre as manobras de Suporte Básico de Vida durante a Ressuscitação Cardiopulmonar - RCP em uma criança de 8 anos.

- a) Se estiver sem via área avançada, a relação compressão ventilação de 30x2.
- b) Profissionais sem dispositivo de ventilação deverá realizar compressões no ritmo de no mínimo 100 e no máximo 120 compressões.
- c) Aguarde o tórax retornar na posição inicial e minimize as interrupções nas compressões.
- d) Se estiver sem via área avançada, a relação compressão ventilação de 15x2.
- e) Alterne os responsáveis pelas compressões a cada 2 minutos.

17. Atualmente identifica-se nove (9) certos para administração segura de medicamentos, assinale alternativa correta:

- a) 1-Paciente certo; 2-Medicamento certo; 3-Via certa; 4-Hora certa; 5-Dose certa; 6-Registro Certo; 7-Preparo certo; 8-Checagem certa; 9-Resposta certa.
- b) 1-Paciente certo; 2-Medicamento certo; 3-Via certa; 4-Hora certa; 5-Dose certa; 6-Diluição Certo; 7-Ação certa; 8-Apresentação certa; 9-Resposta certa.
- c) 1-Paciente certo; 2-Medicamento certo; 3-Via certa; 4-Hora certa; 5-Dose certa; 6-Registro Certo; 7-Ação certa; 8-Forma certa; 9-Resposta certa.
- d) 1-Paciente certo; 2-Medicamento certo; 3-Via certa; 4-Hora certa; 5-Dose certa; 6-Apresentação Certo; 7-Diluição certa; 8-Checagem certa; 9-Resposta certa.
- e) 1-Paciente certo; 2-Medicamento certo; 3-Via certa; 4-Hora certa; 5-Dose certa; 6-Diluição Certo; 7-Quarto certo; 8-Leito certa; 9-Resposta certa.

18. O curativo é o tratamento dispensado a qualquer tipo de lesão da pele ou ferida. Este procedimento



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná

Promoção por Competências e Habilidades 2023

Técnico de Saúde Pública – Assistência de Enfermagem II

deve ser realizado em quatro tempos. Assinale a alternativa correta sobre os tempos do curativo:

- a) 1º tempo, remoção do curativo anterior; 2º tempo, desbridamento da ferida; 3º tempo, aplicação de produtos para tratamento da lesão; 4º tempo, proteção da ferida.
- b) 1º tempo, remoção do curativo anterior; 2º tempo, tratamento da ferida; 3º tempo, limpeza da lesão; 4º tempo, proteção da ferida.
- c) 1º tempo, higienização dos tecidos; 2º tempo, tratamento da ferida; 3º tempo, aplicação de produtos específicos; 4º tempo, proteção da ferida.
- d) 1º tempo, remoção do curativo anterior; 2º tempo, limpeza da ferida; 3º tempo, tratamento da lesão; 4º tempo, proteção da ferida.
- e) 1º tempo, limpeza da ferida; 2º tempo, desbridamento mecânico da ferida; 3º tempo, tratamento da lesão; 4º tempo, proteção da ferida.

19. O acolhimento com avaliação e classificação de risco é fundamental para o atendimento direcionado por gravidade nos serviços de saúde. Assinale a alternativa incorreta:

- a) Os pacientes classificados como vermelho/emergência apresentam sinais de alerta e alterações importantes com risco de perder a vida, e necessitam de atendimento médico imediato.
- b) Os pacientes classificados como amarelo, necessitam de atendimento com urgência, apresentam sinais de alerta, e não precisam ser atendidos no dia.
- c) Os pacientes classificados como verde, são pacientes pouco urgente, sem sinais de alerta ou gravidade, mas existem condições ou situações onde o usuário necessite ser atendido.
- d) Os pacientes classificados como azul, não urgente, sem sinais de gravidade ou agravamento, seu atendimento poderá ser agendado conforme agenda da UBS.
- e) Na atenção básica o paciente pode ser classificado como branco, para usuários que necessitem atendimento ou procedimento ou consulta de enfermagem.

20. Prescrito novalgina 750mg, para administração IM em criança que está sendo atendida no Pronto Atendimento Infantil. Temos frasco de 2 ml, com 500mg/ml. Quanto devo administrar?

- a) 1,2 ml
- b) 1,5 ml
- c) 2ml
- d) 0,5 ml
- e) 0,75ml

21. Com base no que dispõe a Lei Municipal 4.928/1992, escolha a alternativa correta:

- a) O servidor estável somente poderá perder o cargo em razão de decisão judicial transitada em julgado, não sendo possível a demissão baseada exclusivamente em decisão administrativa.
- b) O servidor em estágio probatório poderá usufruir de quaisquer das licenças e afastamentos previstos na Lei Municipal 4.928/1992.
- c) O servidor estável não poderá perder o cargo em razão de desempenho insuficiente.
- d) A estabilidade é adquirida após três anos de efetivo exercício, condicionada à aprovação nas avaliações realizadas durante o estágio probatório.
- e) A estabilidade é adquirida após dois anos de efetivo exercício, condicionada à aprovação nas avaliações realizadas durante o estágio probatório.

22. De acordo com a Lei Municipal 4.928/1992, assinale a alternativa correta:

- a) É obrigação do servidor atender, prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, às requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para defesa dos interesses do Município, em juízo ou administrativamente.
- b) O servidor tem a obrigação de prestar serviços extraordinários, quando regularmente convocado, executando os que lhe competirem.
- c) Ao servidor é proibido valer-se de sua qualidade de servidor para desempenhar atividades estranhas às funções ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito.
- d) O servidor é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda municipal, por dolo ou culpa devidamente apurados.
- e) Todas as anteriores.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná

Promoção por Competências e Habilidades 2023

Técnico de Saúde Pública – Assistência de Enfermagem II

23. Nos termos da Lei Municipal 4.928/1992, escolha a alternativa correta sobre as licenças:

- a) É vedado ao servidor o exercício de atividade remunerada durante o período de licença para tratamento de saúde e licença por motivo de doença em pessoa da família.
- b) A licença por motivo de pessoa da família não depende de atestado ou exame médico.
- c) Será concedida licença à servidora gestante, por cem dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
- d) A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor, ocupante de cargo efetivo, licença para tratar de assuntos particulares, com remuneração, pelo prazo máximo de três anos.
- e) A licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro será concedida com remuneração.

24. Com base no que dispõe a Lei Municipal 9.337/2004, escolha a alternativa correta:

- a) A promoção por conhecimento tem como objetivo valorizar as competências e habilidades individuais dos servidores.
- b) A promoção por competências e habilidades destina-se a incentivar o aperfeiçoamento pessoal, e ocorrerá obrigatoriamente a cada 4 anos.
- c) A promoção na carreira por competência e habilidades ocorrerá mediante processo de promoção à mesma classe ou à classe imediatamente superior, sempre dentro do mesmo cargo e respeitado o nível de escolaridade exigido para provimento inicial no cargo.
- d) A promoção por conhecimento poderá ser feita a cada 2 anos de efetivo exercício, contados da data de posicionamento na atual referência, desde que cumpridos os demais requisitos legais.
- e) Na promoção por competências e habilidades, bem como na promoção por conhecimento, poderão ser pontuados os cursos exigidos como requisito para ingresso no cargo.

25. Nos termos da Lei Municipal 9.337/2004, escolha a alternativa correta:

- a) Os cargos em comissão deverão ser providos obrigatoriamente mediante concurso público.
- b) Os cargos efetivos deverão ser providos por livre escolha do chefe do poder executivo.

- c) Os ocupantes de cargos efetivos poderão exercer funções de confiança, mediante designação, exigindo-se a compatibilidade da função com a natureza do respectivo cargo.
- d) Os cargos em comissão serão preenchidos preferencialmente por meio de concurso público.
- e) Os cargos efetivos serão preenchidos livremente por escolha dos titulares da pasta a que estejam subordinados, após aprovação do chefe do poder executivo.